



FEIN



WSG 7-115

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 115 mm

Hafif taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 700 W gücünde, Compact dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 221 98 60 00 0

Ayrıntılar

- > Yanal sürgülü şalter ve düşük kavrama boyutu sayesinde mükemmel ergonomi.
- > Düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- > En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrünün yanı sıra dar yerlerde çok iyi bir ulaşılabilirlik için,
- > 90°'lik adımlarla döndürülebilen, komple metalden tahrik kafası.
- > Entegre yeniden çalışma emniyeti sayesinde, daha fazla güvenlik.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

760 W

Güç çıkışı

420 W

Rölanti devri

12 500 1/dak.

Zımpara diski Ø

115 mm

Elastik zımpara tablası Ø

115 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

2,5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,70 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

91 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

105 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,AG}$ 6,5 m/s²
 $\alpha_{h,DS}$ 3,5 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

