



FEIN



WSG 11-125 RT

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Kullanışlı, 1 100 W kompakt dirsekli taşlama makinesi, yorulmadan çalışmak için FEIN ErgoGrip tutamaklı.

Ürün numarası: 7 221 87 60 00 0

Ayrıntılar

- > Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla materyal kaldırma.
- > En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrü için, içi dolu metalden tahrik kafası.
- > Türünün en hafifi.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Sınıfının en iyi titreşim değerleri.
- > Aletsiz ayarlanabilir, burulmaya dayanıklı koruyucu başlık.
- > Mil kilitlemesi.
- > "AutoStop" emniyet şalteri.
- > FEIN ErgoGrip – Yorulmadan çalışmak için benzersiz şekilde düşünülmüş ve patent başvurusu yapılmış ergonomi konsepti.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 anahtar

Ürün özelliği

- ✓ "AutoStop" emniyet şalteri



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

700 W

Rölanti devri

11 000 1/dak.

Zımpara diskі Ø

125 mm

Elastik zımpara tablası Ø

125 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

90 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

105 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu

7,9 m/s²
1,5 m/s²

K a ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

