



FEIN



GSZ 4-280 EL

Kalıpcı tařlama makinesi, 28 000/dak

Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki hafif tařlama ve apak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, son derece kullanışlı düz tařlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 24 60 00 0

Ayrıntılar

- > Uzun, ince boyun ve 210 mm'lik maks. çevre, iş paralarına derin bir şekilde dalmaya olanak sağlamaktadır (örn. boruların içten tařlanması).
- > İş parasının korunması ve uç deėişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- > Deėişken devir sayısı, çeşitli aletlerin kullanımına olanak sağlar.
- > Metal tozuna karşı korumalı motor ve elektronik ünite.
- > Deėiştirilebilir kauçuk boyun yatak kaplaması.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpiteni Ø 6 mm
- ✓ Pimli Anahtar SW17
- ✓ Pimli Anahtar SW13

Ürün özelliėi

- ✓ Uzun Boyun



FEIN

Uygulamalar

Frezlemek



Kaba talaş almak



Taşılama Makineleri



Çapak almak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

170 W

Rölanti devri

13 000 - 28 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

20 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

6 mm

Germe boynu-Ø

43 mm

Freze maks. Ø

12 mm

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

4,8 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

