



FEIN



MSfo 849-1c 300 Hz 200 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 180 mm'ye kadar

Orta derecede bileme işleri için güçlü YF-Dirsek Taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 820 80 00 26 0

Ayrıntılar

- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 çift flanş

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 500 W
Güç çıkışı	1 075 W
Frekans	300 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	200 V/3~
Rölanti devri	6 150 1/dak.
Zımpara diski Ø	180 mm
Elastik zımpara tablası Ø	180 mm
Flanşlar	M 14
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	5,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

4,3 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

