



# FEIN



## MSfo 852-1d 300 Hz 200 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 180 mm'ye kadar

Orta ile ağır dereceye kadar taşlama ve fırçalama işleri için güçlü YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 820 73 00 26 0

### Ayrıntılar

- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

### Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap

### Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



# FEIN

## Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



★ uygun

★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 900 W

Güç çıkışı

1 400 W

Frekans

300 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

200 V/3~

Rölanti devri

8 500 1/dak.

Zımpara diski Ø

180 mm

Elastik zımpara tablası Ø

180 mm

Flanşlar

M 14

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

5,90 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3  
yollu  
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

4,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

