



FEIN



MSfo 870-1c 200 Hz 265 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 230 mm'ye kadar

Ekstrem ayırma ve taşlama çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 820 74 00 20 0

Ayrıntılar

- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 Yanal Sap



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	2 200 W
Güç çıkışı	1 620 W
Frekans	200 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	265 V/3~
Rölanti devri	6 500 1/dak.
Zımpara diski Ø	230 mm
Elastik zımpara tablası Ø	180 mm
Flanşlar	M 14
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	8,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

96,0 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

100,00 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

3,8 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

