



FEIN



MShyo 869-1a 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 5000/dak

Büyük altelerle saten çalışmaları için en yüksek performanslı FEIN YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 824 37 00 26 0

Ayrıntılar

- > İdeal performans ağırlığı ve üstün etki derecesi.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Üstün performanslı ve geçişli motor.
- > Olukça sessiz çalışma.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 çift flanş

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



FEIN

Uygulamalar

Satinaj yapma



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	3 100 W
Güç çıkışı	2 450 W
Frekans	300 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	200 V/3~
Rölanti devri	5 000 1/dak.
Flanşlar	M 16
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	175 x 40 mm
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	8,90 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

2 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Grselleri

