



FEIN



MSho 852-1 300 Hz 72 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 18000/dak

Yüksek devir sayılı orta ve ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 824 42 00 22 0

Ayrıntılar

- > İdeal performans ağırlığı ve üstün etki derecesi.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Olukça sessiz çalışma.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flanş



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Satinaj yapma



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 900 W

Güç çıkışı

1 400 W

Frekans

300 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

72 V/3~

Rölanti devri

18 000 1/dak.

Flanşlar

M 12

Zımpara gövdesi maks.
Ø x genişliği

85 x 32/28 mm

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

5,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 80mm) 11,8
m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 6,3 m/s²

K α ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Grselleri

