



FEIN



MSho 840-2 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 18000/dak

Hafif taşlama çalışmaları için pratik YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 823 03 00 26 0

Ayrıntılar

- > Son derece hassas ve titreşimsiz rotasyon için birden fazla yataklı, ayrılmış taşlama mili.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- ✓ 1 takım anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



FEIN

Uygulamalar

Frezlemek



Kaba talaş almak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

410 W

Güç çıkışı

290 W

Frekans

300 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

200 V/3~

Rölanti devri

18 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

50 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

6 mm

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

71 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

3,7 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Grselleri

