



FEIN



MSh 843-1 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 18000/dak

Freze çalışmaları için hafif ve pratik YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 823 19 00 26 0

Ayrıntılar

- > Etkili motor soğutması için geçiş havalandırması.
- > Son derece hassas ve titreşimsiz rotasyon için birden fazla yataklı, ayrılmış taşlama mili.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- ✓ 1 takım anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



FEIN

Uygulamalar

Frezlemek



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

700 W

Frekans

300 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

200 V/3~

Rölanti devri

18 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

40 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

6 mm

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

3,00 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

79 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

90 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

5 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Grselleri

