



FEIN



MSho 849-1z 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 18000/dak

Kalem altelerle bileme çalışmaları için yüksek performanslı YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 823 20 00 26 0

Ayrıntılar

- > Yüksek işleme gücü için yüksek geçişli.
- > Son derece hassas ve titreşimsiz rotasyon için birden fazla yataklı, ayrılmış taşlama mili.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 8 mm
- ✓ 1 takım anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 500 W
Güç çıkışı	1 075 W
Frekans	300 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	200 V/3~
Rölanti devri	18 000 1/dak.
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	3,90 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

77 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

88 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

5,5 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Grselleri

