



FEIN



WPO 10-25 E

Cila Makinesi

Cila uygulaması için yüksek performanslı, kullanışlı dirsekli cila makinesi.

Ürün numarası: 7 221 63 00 23 0

Ayrıntılar

- > Araclarda profesyonel yüzey çalışmaları için kademesiz devir sayısı ayarlı ideal devir sayısı aralığı.
- > FEIN Yüksek Güç Motoruna bağlı mekanik disli redüksiyon sayesinde tüm ayar aralığı içerisinde, her türlü yükte üstün devir sayısı sabitliği.
- > Kullanılmış boyaların, yeni boyaların ve yüksek çizilme koruyucu boyaların etkin hazırlanması için özel sistem aksesuari.
- > Konforlu devir sayısı ayarı.
- > Aralıksız kullanım esnasında ısınma yoktur.
- > Sap başlığı sayesinde mükemmel ergonomi.
- > Mil kilitlemesi.
- > Sağ-Sol El Kullanımı.
- > Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.
- > Yumuşak ilk hareket.
- > Koruma özellikli Komurler.

Teslim

- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 Sap Başlığı

Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru
- ✓ Mil kilitleme tertibatı



FEIN

Uygulamalar

Polisaj



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

800 W

Güç çıkışı

550 W

Rölanti devri

900 - 2 500 1/dak.

Perdahlama aleti Ø

150 mm

Yuva dişi

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

