



FEIN

MKAS 355

Metal kesme testeresi

Metal için kesme testeresiyle güvenli, hızlı ve hassas kesimler yapın.

Ürün numarası: 7 236 54 60 00 0



Ayrıntılar

- > %100'e kadar kıvılcımsız: Tozsuz güvenli bir çalışma için soğuk kesim.
- > Hızlı ve hassas bir şekilde keserek ayırır: Minimum düzeltme çalışması ile maksimum iş akışı.
- > Çok yönlü kullanılabilir: Her türlü malzeme için en uygun testere bıçağı.
- > Gönyeli kesimler için 0 ila 45° arası açı ayarı.
- > Tezgâh sabitleme aparatı için hızlı takma düzeneği.
- > Derinlik dayanağı
- > Talaş toplama kabı.
- > Emniyet şalteri.

Teslim

- ✓ 1 Testere bıçağı, yapı çeliği için
- ✓ 1 Kombine anahtar: 6 mm alyan ve PH2 yıldız
- ✓ 1 Alyan anahtar 8 mm
- ✓ 1 çift ilave kömür fırçası



FEIN

Uygulamalar

Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Gerilim	230 V
Nominal bağlantı	1 800 W
Güç çıkışı	1 050 W
Rölanti devri	1 300 1/dak.
Testere yaprağı Ø	355 mm
Fener mili	25,4 mm
Maks. kesme derinliği, köşeli	120 mm
45°'de maks. kesme derinliği, köşeli	90 mm
Maks. kesme derinliği, yuvarlak	100 mm
45°'de maks. kesme derinliği, yuvarlak	90 mm
Fişli kablo	4 m
Ağırlık	24,4 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95,3 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	106,3 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	110,9 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama Görselleri

