



FEIN



Akülü MULTIMASTER AMM 500 Plus Top

Titreşimli el aleti – Akülü

Hızlı iş akışı için (tadilat ve yenileme işlerinde), 30'un üzerinde aksesuara sahip en yüksek performanslı akülü MultiTool – ahşap ve metalde testereyle kesme, taşlama ve zımparalama, fayansları keserek çıkarma işleri ve daha fazlası için.

Ürün numarası: 7 129 33 61 00 0

Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- > DC motor: Elektrikli versiyonuyla neredeyse aynı güç için, etkili ve yüksek torklu motor teknolojisi.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- > SafetyCell Technology: Tek hücre denetimli Li-İyon aküler sayesinde, aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve derin deşarja karşı mükemmel koruma.
- > Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 adet E-Cut Long-Life testere bıçağı (10 mm)
- ✓ 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (65 mm)
- ✓ 1 HM testere bıçağı (Ø 75 mm)
- ✓ 1 Spatula
- ✓ her biri 5 zımpara yaprağı ile, delikli (K60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 hızlı şarj aleti ALG 80
- ✓ 1 plastik alet çantası
- ✓ 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro testere bıçağı (32 mm)
- ✓ 1 HM raspa (üçgen şeklinde)
- ✓ 1 delikli zımpara plakası
- ✓ 1 Emme tertibatı
- ✓ 2 adet Li-İyon akü kartuşu (18 V / 3 Ah)

Ürün özelliği

- ✓ Mekanik ara birim

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	3 Ah
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	18 V
Titresim	11 000 - 18 500 1/dak.
Alet yuvası	StarlockPlus
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Akü ile birlikte ağırlık	1,80 kg
Aküsüz ağırlık	1,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

74 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87 dB
3 dB



FEIN

Uygulama Görselleri

